

DOLGU

Yüze hacim kazandırma işlemlerinde kullanılan dolgu maddeleri

1-RADIANCE FN

2-HYALURONİK ASİT (RESTYLANE, PURAGEN, TEOSYAL)

RADIANCE FN

Kalsiyum hidroksiapatit (CaHA) plastik cerrahide uzun yıllardır uygulanan ve herhangi bir yan etkisi olmadığı ispatlanmış bir maddedir. Kalıcılığı hyaluronik asite göre çok daha uzun olup 6-7 yıl kadar sürmektedir. Özellikle dudak dolgunlaştırma ve derin çizgilerin doldurulması amacıyla kullanıldığında çok olumlu sonuçlar vermektedir. Ayrıca çene ucu ve elmacık kemiği çıkıntısını arttırmak amacıyla da uygulanabilmektedir.

Kalsiyum hidroksiapatit enjeksiyonları da hasta için kolay, ağrısız ve kısa süren işlemlerdir. İşlemden hemen sonra kişi normal hayatına devam edebilmektedir.

HYALURONİK ASİT (RESTYLANE, PURAGEN, TEOSYAL)

Restylane, hayvansal hammadde içermeyen, stabilize hyaluronik asittir. (Cildimizde bulunan bir şeker zinciri, NASHA).

Restylane vücudun kendi hyaluronik asit yoğunluğunun azaldığı bölgelere enjekte edilir. Deriye enjekte edildiğinde vücudun kendi hyaluronik asiti ile birleşerek hacim yaratır. Bu hacim ile dudakların, çizgilerin, kırışıklıkların ve yüz kıvrımlarının tedavi edilmesi sağlanmaktadır. Hızlı ve kolay uygulanmasının yanı sıra, görülebilir sonuçların hemen elde edilmesine olanak sağlar. Şeffaf ve renksiz bir jel halinde üretilen Restylane; derinin üst kısmına konulunca kişinin kendi cilt tonu ile bütünlük oluşturur.

İnsanlar yaşlandıkça, derinin altında bulunan kollajen ve elastik lifler kırılmaya ve gevşemeye başlar. Bu kırılmalar doğal yaşlanma sürecimizin bir parçası olmakla birlikte, fazla kaş çatma, gözleri kısarak bakma, sigara içme, gülümseme ve diğer yüz mimikleri de kırılmalara katkıda bulunur. Yüz kırışıklıklarını doldurmak için en geniş çapta kullanılan işlem, Restylane tedavisidir.

Restylane enjeksiyonlarından sonra normal aktivitelere hemen geri dönebilirsiniz. Hissedilen rahatsızlıklar en alt düzeydedir. Tedavi edilen bölgede, birkaç saat süren hafif bir şişme olabilir. Makyaj ile kolaylıkla kapatılabilecek hafiflikte olan morluklar görülebilir. Tedavi yapılan bölgeye bağlı olarak sonuçlar, 6-9 ay arasında bir süre için kalıcı olurlar. Allerjik reaksiyonlar çok nadir görülür. Bunlar, enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, kaşınma veya sertlik şeklinde olabilir. Restylane tedavisi, genellikle operasyona bir alternatif olarak uygulanır.

Restylane minik bir iğne ile, derinin altına enjekte edilir. Gereken enjeksiyon sayısı, kırışıklığın derinliğine ve uzunluğuna bağlı olarak değişir. Birkaç adet enjeksiyon gerekebilir. Sonuçlar çok hızlı elde edilir ve enjeksiyonlar sonrasında iz kalmaz.

Restylane, bakterilerle ayrışabilen diđer dolgu maddeleri gibi hayvansal kkenli deđildir. Bu olgu, alerjik reaksiyonları en aza indirgediđi gibi, hayvanlara zg hastalıkların insanlara tařınmasına da engel olmaktadır. Dolayısıyla, Restylane kullanımı tamamen gvenli olmakta ve tedavi ncesi herhangi bir test uygulaması gerektirmemektedir.

Restylane dođal bir grnt verdiđi iin, vcudunuzun bařka bir blgesinden doku almaya gerek kalmaz. Restylane, Power Peel microdermabrasion , kimyevi deri soyma ve hatta yz germe operasyonları gibi diđer yz genleřtirme prosedrleri ile bađlantılı olarak da kullanılabilir.

<http://www.diyetuzmani.com>